

Beretning beboermøde 14 september kl 19

Så fik vi installeret nye vaske maskiner med dels automatisk eller manuel sæbedosering. Efter lidt start vanskeligheder ser det ud til at fungerer nu.

Vejarbejdet på Ringgaden har stået på i flere mdr, men ikke stykket Herfra og ud til fortovet, som osse tilhører kommunen. Bestyrelsen opfordrede beboerne til at benytte app borgertip. Vi og driften samt flere beboere brugte den og så sent som mandag blev resten lavet.

På vores sidste beboermøde blev det besluttet, at skærme storskralds-Rummet med pigtråd. Vi deler storskrald med 226 og de modsatte sig på det kraftigste. De er orienteret om, at de osse har en del af udgiften i forbindelse med evt hærværk.

I løbet af 1-2 år bliver vores sug nedlagt. Dels er det alt for dyrt, dels skal der indkøbes ny lastvogn til at afhente. Denne udgift bliver en større husleje stigning for beboerne.

Lige i øjeblikket samarbejdes med Ringgården samt kommunen om hvordan en fremtidig, kan udmøntes.

Der er osse blevet indkøbt 5 nye haveborde. Selvom beboerne er blevet opfordret til at stille borderene ud på fliserne, er der tilsyneladende flere der ;glemmer: det.

Nyt låse system

Endelig er der kommet ny tilbud på låsesystem. Rene og Driften har nærlæst dette og bestyrelsen blev orienteret i går. Der vil komme orientering til hver enkelt beboer inden arbejdet sættes i gang.

Det vil således, at hver enkelt beboer vil få udleveret 3 brikker som vil kunne bruges efter det behov man har.....f.eks har du brug for en nøgle til barnevogns rummet etc kodes din nøgle til dette.

De ekstra nøgler nogle har til aflåste rum afleveres når de nye nøgler afhentes og bliver formentlig refunderes via næste husleje.

Altaner

Bestyrelsen blev orienteret i går og Poul vil under punktet evt komme orientere nærmere herom.

Bestyrelsen har besluttet at vores husleje i 2023 stiger fra 2,99% til 3,99%.

Vi må påregne at vi i 2024 vil stige en del mere.

Dette vil Heidi orientere mere ved gennemgang af budgettet.

Dette var bestyrelsens beretning.